



Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !



Bombeli




Boru kapağı, bombeli	
240 kum polisajlı, Malzeme 2,5 mm	
Boru çapı / mm	Ürün Kodu
26,9 x 2,0	1004
33,7 x 2,0	1001
33,7 x 2,6	1005
42,4 x 2,0	1002
42,4 x 2,6	1006
48,3 x 2,0	1003
48,3 x 2,6	1007




Boru kapağı, bombeli ve M8 dişli	
240 kum polisajlı, Malzeme 4,0 mm	
Boru çapı / mm	Ürün Kodu
26,9 x 2,0	1004-G
33,7 x 2,0	1001-G
33,7 x 2,6	1005-G
42,4 x 2,0	1002-G
42,4 x 2,6	1006-G
48,3 x 2,0	1003-G
48,3 x 2,6	1007-G

İstek üzerine 1,2 mm boru kalınlığına uygun üretilebilir.



Düz



Boru kapağı, düz	
240 kum polisajlı, Malzeme 2,5 mm	
Boru çapı / mm	Ürün Kodu
26,9 x 2,0	1013
33,7 x 2,0	1010
33,7 x 2,6	1014
42,4 x 2,0	1011
42,4 x 2,6	1015
48,3 x 2,0	1012
48,3 x 2,6	1016



Boru kapağı, düz ve M8 dişli	
240 kum polisajlı, Malzeme 4,0 mm	
Boru çapı / mm	Ürün Kodu
26,9 x 2,0	1013-G
33,7 x 2,0	1010-G
33,7 x 2,6	1014-G
42,4 x 2,0	1011-G
42,4 x 2,6	1015-G
48,3 x 2,0	1012-G
48,3 x 2,6	1016-G

Sözde Değil Özde Kalite!



Yarımküre



Yarımküre Boru kapağı	
240 kum polisajlı, Malzeme 4,0 mm	
Boru çapı / mm	Ürün Kodu
26,9 x 2,0	1023
33,7 x 2,0	1020
33,7 x 2,6	1024
42,4 x 2,0	1021
42,4 x 2,6	1025
48,3 x 2,0	1022
48,3 x 2,6	1026



Yarımküre Boru kapağı, M8 dişli	
240 kum polisajlı, Malzeme 4,0 mm	
Boru çapı / mm	Ürün Kodu
26,9 x 2,0	1023-G
33,7 x 2,0	1020-G
33,7 x 2,6	1024-G
42,4 x 2,0	1021-G
42,4 x 2,6	1025-G
48,3 x 2,0	1022-G
48,3 x 2,6	1026-G

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !



Küreler

Tek taraflı 3mm delikli , 240 kum polisajlı,
Malzeme 2 - 3 mm

Çap Ø mm	Ürün Kodu
20	1600
25	1601
30	1602
40	1603
50	1604
60	1605
70	1606
80	1607
90	1608
100	1609
120	1610
150	1611
200	1612



Yarımküreler

Malzeme 2 - 3 mm

Çap Ø mm	Ürün Kodu
20	1640
26,9	1641
30	1642
33,7	1653
40	1643
42,4	1654
48,3	1655
50	1644
60	1645
70	1646
80	1647
90	1648
100	1649
120	1650
150	1651
200	1652



Küreler, Tek Taraflı Metrik Dişli

240 kum polisajlı
Malzeme 2 - 3 mm

Çap Ø mm	Diş Ölçüsü	Ürün Kodu
20	M6	1600-G
25	M6	1601-G
30	M6	1602-G
40	M8	1603-G
50	M8	1604-G
60	M8	1605-G
70	M8	1606-G
80	M10	1607-G
90	M10	1608-G
100	M10	1609-G
120	M10	1610-G
150	M12	1611-G
200	M12	1612-G





Topuzlar

(İçbükey Altlıklı)

240 kum polisajlı

Boru Çapı mm	Ürün Kodu
33,7 x 2,0	1036
33,7 x 2,6	1037
42,4 x 2,0	1038
42,4 x 2,6	1039
48,3 x 2,0	1040
48,3 x 2,6	1041




Topuzlar

(Dışbükey Altlıklı)

240 kum polisajlı

Boru Çapı mm	Ürün Kodu
33,7 x 2,0	1030
33,7 x 2,6	1033
42,4 x 2,0	1031
42,4 x 2,6	1034
48,3 x 2,0	1032
48,3 x 2,6	1035

Sektöründe Lider!



Küre Boru Kapağı

240 kum polisajlı

Boru Çapı mm	Küre Çapı mm	Ürün Kodu
26,9	40	1050
33,7	45	1051
42,4	55	1052
48,3	60	1053



Küre Yüzük

240 kum polisajlı

Boru Çapı mm	Küre Çapı mm	Ürün Kodu
26,9	40	1054
33,7	45	1055
42,4	55	1056
48,3	60	1057

Düz Taban Çubuk Tutucu Yüzükler

20



ø 22 mm, Mesafe 20 mm

Delik Çapı ø / mm	Ürün Kodu
10,2	1970-10
12,2	1970-12

30



ø 22 mm, Mesafe 30 mm

Delik Çapı ø / mm	Ürün Kodu
10,2	1971-10
12,2	1971-12

50



ø 22 mm, Mesafe 50 mm

Delik Çapı ø / mm	Ürün Kodu
10,2	1972-10
12,2	1972-12

Düz Taban Çubuk Tutucu Sonlandırıcılar

20



ø 22 mm, Mesafe 20 mm

Delik Çapı mm	Ürün Kodu
10,2	1973-10-R
10,2	1973-10-L
12,2	1973-12-R
12,2	1973-12-L

30



ø 22 mm, Mesafe 30 mm


Delik Çapı mm	Ürün Kodu
10,2	1974-10-R
10,2	1974-10-L
12,2	1974-12-R
12,2	1974-12-L

50



ø 22 mm, Mesafe 50 mm

Delik Çapı mm	Ürün Kodu
10,2	1975-10-R
10,2	1975-10-L
12,2	1975-12-R
12,2	1975-12-L



ø 22 mm, Mesafe 50 mm

Boru Çapı mm	Delik Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	10,2	1975-3310-R
33,7	10,2	1975-3310-L
33,7	12,2	1975-3312-R
33,7	12,2	1975-3312-L
42,4	10,2	1975-4210-R
42,4	10,2	1975-4210-L
42,4	12,2	1975-4212-R
42,4	12,2	1975-4212-L
48,3	10,2	1975-4810-R
48,3	10,2	1975-4810-L
48,3	12,2	1975-4812-R
48,3	12,2	1975-4812-L

Radyus Taban Çubuk Tutucu Yüzükler

20



ø 22 mm, Mesafe 20 mm

Boru Çapı mm	Delik Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	10,2	1970-3310
33,7	12,2	1970-3312
42,4	10,2	1970-4210
42,4	12,2	1970-4212
48,3	10,2	1970-4810
48,3	12,2	1970-4812

**Alman
Kalitesi !**

30




ø 22 mm, Mesafe 30 mm

Boru Çapı mm	Delik Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	10,2	1971-3310
33,7	12,2	1971-3312
42,4	10,2	1971-4210
42,4	12,2	1971-4212
48,3	10,2	1971-4810
48,3	12,2	1971-4812

ø 22 mm, Mesafe 50 mm

Boru Çapı mm	Delik Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	10,2	1972-3310
33,7	12,2	1972-3312
42,4	10,2	1972-4210
42,4	12,2	1972-4212
48,3	10,2	1972-4810
48,3	12,2	1972-4812




Radyus Taban Çubuk Tutucu Sonlandırıcılar

20




ø 22 mm, Mesafe 20 mm

Boru Çapı mm	Delik Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	10,2	1973-3310-R
33,7	10,2	1973-3310-L
33,7	12,2	1973-3312-R
33,7	12,2	1973-3312-L
42,4	10,2	1973-4210-R
42,4	10,2	1973-4210-L
42,4	12,2	1973-4212-R
42,4	12,2	1973-4212-L
48,3	10,2	1973-4810-R
48,3	10,2	1973-4810-L
48,3	12,2	1973-4812-R
48,3	12,2	1973-4812-L



ø 22 mm, Mesafe 30 mm

Boru Çapı mm	Delik Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	10,2	1974-3310-R
33,7	10,2	1974-3310-L
33,7	12,2	1974-3312-R
33,7	12,2	1974-3312-L
42,4	10,2	1974-4210-R
42,4	10,2	1974-4210-L
42,4	12,2	1974-4212-R
42,4	12,2	1974-4212-L
48,3	10,2	1974-4810-R
48,3	10,2	1974-4810-L
48,3	12,2	1974-4812-R
48,3	12,2	1974-4812-L



R = Sağ
L = Sol

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !

Paslanmaz Kolçaklar

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !



Paslanmaz Duvar Kolçağı
Kol : 75 x 75 mm , ø12 mm
Pul : 70 x 4 mm
Montaj Deliği: 9 mm havşa yuvalı
Ürün Kodu: 1220



Paslanmaz Duvar Kolçağı
Kol : 75 x 75 mm , ø12 mm
M6 Dış Yuvalı
Pul : 70 x 4 mm
Montaj Deliği : 9 mm
Ürün Kodu: 1221



Paslanmaz Duvar Kolçağı
Kol: 75 x 75 mm, ø12 mm
M8 Vida Dışlı
Pul: 70 x 4 mm
Montaj Deliği: 9 mm
Ürün Kodu: 1222



Ayarlı Kolçak
Vida Ayarlı
Tabla Ölçüsü: 65 x 25 x 3,0 mm
Küpeşte Çapları:
ø 33,7 mm Ürün Kodu: 1266-33
ø 42,4 mm Ürün Kodu: 1266-42
ø 48,3 mm Ürün Kodu: 1266-48

Montaj Çubuğu ø12 mm
M8 Dış Dışlı,

Kullanım Boyu 65 mm
Ürün Kodu: 1290


Kullanım Boyu 100 mm
Ürün Kodu: 1291



Paslanmaz Duvar Kolçağı
Kol : 75 x 75 mm , ø12 mm
Pul : 64 x 4 mm
Montaj Deliği: 6,5 mm havşa yuvalı
Ürün Kodu: 1240



Paslanmaz Duvar Kolçağı
Kol : 75 x 75 mm, ø12 mm
M6 Dış Yuvalı
Pul : 64 x 4 mm
Montaj Deliği : 6,5 mm havşa yuvalı
Ürün Kodu: 1241



Paslanmaz Duvar Kolçağı
Kol: 75 x 75 mm, ø12 mm
M8 Vida Dışlı
Pul: 64 x 4 mm
Montaj Deliği: 6,5 mm havşa yuvalı
Ürün Kodu: 1242




Küpeşte Montaj Tablası
Delikler 6,5 mm, orta havşa yuvalı
Ölçü : 65 x 25 x 3,0 mm
Küpeşte Çapını seçiniz :
ø 33,7 mm Ürün Kodu: 1280
ø 42,4 mm Ürün Kodu: 1281
ø 48,3 mm Ürün Kodu: 1282

Montaj Çubuğu ø12 mm
M8 Dış ve M6 İç Dışlı,

Kullanım Boyu 65 mm
Ürün Kodu: 1292

Kullanım Boyu 100 mm
Ürün Kodu: 1293

Bağlantı Elemanları



Bağlantı Elemanı

150 x 60 x 6 mm mit 11 mm

Boru Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	1963-33
42,4	1963-42
48,3	1963-48

Bağlantı Elemanı

Tabla 120x60 mm, 11 mm Delikli
M10x60 mm Alien Cıvatalı


Boru Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	1961-33
42,4	1961-42
48,3	1961-48

Bağlantı Elemanı

Pul 100x6 mm, 11 mm Delikli
M10x60 mm Havşabaş Cıvatalar

Boru Çapı mm	Ürün Kodu
33,7	1960-33
42,4	1960-42
48,3	1960-48


Paslanmaz (Krom Nikel)



Montaj Kolu, ø 12 mm
M8 Dış Dişli
Ürün Kodu: 1229
M6 İç ve M8 Dış Dişli
Ürün Kodu:1229-G



Montaj Kolu, ø 12 mm
75 x 75 mm
Kaynak için
Ürün Kodu: 1225




Montaj Kolu, ø 12 mm
75 x 75 mm
M6 İç Dişli ve Kaynak için
Ürün Kodu: 1226




Montaj Kolu, ø 12 mm
75 x 75 mm
M8 Dış Dişli ve Kaynak için
Ürün Kodu: 1228

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !


Pullar




Ürün Kodu: 1120
Malzeme 4 mm




Ürün Kodu: 1122
Malzeme 6 mm




Ürün Kodu: 1123
Malzeme 6 mm




Deliksiz Pul	
Ø mm	Ürün Kodu
27 x 2	1111
33 x 2	1112
33 x 4	1100
42 x 2	1113
42 x 4	1101
48 x 4	1102
60 x 4	1103
70 x 4	1104
70 x 6	1105
80 x 4	1106
80 x 6	1107
100 x 4	1108
100 x 6	1109
120 x 6	1110



Ürün Kodu: 1121
Malzeme 6 mm,
11 mm Delikli




Ürün Kodu: 1130
Malzeme 4 mm,
Orta Delik 12,1 mm ,
9 mm Yan Delikler




Ürün Kodu: 1124
Malzeme 6 mm,
11 mm Delikler


Tüm Pul Kenarları Polisajlanmıştır !



Ürün Kodu: 1133
Malzeme 6 mm,
Orta Delik 49 mm ve
11 mm Yan Delikler




Ürün Kodu: 1131
Malzeme 6 mm,
Orta Delik 34 mm ve
11 mm Yan Delikler




Pul ø 100 mm, Kaynak Delikli 11 mm Yan Delikler, Malzeme 6 mm		
Ölçü mm	Orta Delik A / mm	Ürün Kodu
100 x 6	34	1132-34
100 x 6	43	1132-43
100 x 6	49	1132-49


Montaj Tablaları




100x50 mm
Malzeme 6 mm, 11 mm Delikler
Ürün Kodu: 1140




120x60 mm
Malzeme 6 mm
Ürün Kodu: 1141



120x80 mm
Malzeme 6 mm
Ürün Kodu: 1142



50x30 mm
Malzeme 4 mm, 9 mm Delik
Ürün Kodu: 1151




50x30 mm
Malzeme 4 mm
Ürün Kodu: 1151




30x20 mm
Malzeme 4 mm, 7 mm Delik
Ürün Kodu: 1152

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !



100x100 mm
Malzeme 6 mm
Ürün Kodu: 1143



120x120 mm
Malzeme 6 mm
Ürün Kodu: 1144



Bombeli Kapak


Malzeme 2 mm, polisajsız

Kapak Ø mm	Yükseklik h/ mm	Ürün Kodu
21	6	1200-21
27	7	1200-27
33	8	1200-33
42	9	1200-42
48	10	1200-48
52	10	1200-52
60	11	1200-60
70	11	1200-70
76	11	1200-76
89	12	1200-89
101	12	1200-101
113	13	1200-113
120	13	1200-120

Pul ø 64 mm
Dış Delikler 6,5 mm havşalı
Orta Delik 9,5 mm
Malzeme 4 mm
Ürün Kodu: 1125



Pul ø 64 mm, bombeli
Dış Delikler 6,5 mm havşalı
Orta Delik 9,5 mm
Malzeme 4 mm
Ürün Kodu: 1126




Tüm Pul Kenarları Polisajlanmıştır !

Ortası Yuvalı Pullar

11 mm Delikler, Malzeme 6 mm


Ölçü mm	Yuva ø / mm	Ürün Kodu
80 x 6	34 x 1	1127-34
100 x 6	43 x 1	1127-43
120 x 6	49 x 1	1127-49

Geçme Boru Bağlantıları




90° Keskin Köşe

Ölçü mm	Ürün Kodu
42,4x1,2 mm	1910-4212
42,4x2,0 mm	1910-4220




90° Yuvarlak Köşe

Ölçü mm	Ürün Kodu
42,4x1,2 mm	1911-4212
42,4x2,0 mm	1911-4220




T - Bağlantı
42,4x2,0 mm için
Ürün Kodu: 1913-42



45° Köşe
42,4x2,0 mm boru için
Ürün Kodu: 1912-42



Tek Boru Bağlantı
42,4x2,0 mm boru için
Boru yatağı 42,4 mm
Ürün Kodu: 1916-42



Çift Boru Bağlantı ϕ 32 mm
42,4 den 42,4 mm ye
ortadan eksende çevrilebilir
Ürün Kodu: 1925-4242




Düz Bağlantı
42,4x2,0 mm
Ürün Kodu: 1917-42

Paslanmaz malzemede kaynak sonrası oluşan paslanmanın önlenmesi için en ideal, ekonomik ve çağdaş çözüm.
Dünya teknolojisinin geliştirdiği “yapıştırma yöntemi”.



3-Eksen Keskin Köşe
42,4x2,0 mm için
Ürün Kodu: 1915-42



3-Eksen Yuvarlak Köşe
42,4x2,0 mm için
Ürün Kodu: 1914-42

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !


Kaynak Boru Bağlantıları

90° Kısa		
AISI 304 polisajsız		
Boru ø / mm	Rm	Ürün Kodu
26,9 x 2,0	27	1924-26
33,7 x 2,0	35	1924-33
42,4 x 2,0	44	1924-42
48,3 x 2,6	54	1924-48




Yeni


90° Uzun		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	110	1904-42-K



Yeni



Yeni



Yeni


60°		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	79	1903-42-K

45°		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	73	1902-42-K

30°		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	73	1901-42-K

Konnektör Boru Bağlantıları

90° Konnektör Boru Bağlantı		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	110	1904-42-KB




**Boru Bağlantısı 8 mm Ön-Delikli.
Konnektörü geçirip bulunan
Setiskur Vida ile sıkıştırılıyor.**




Konnektör	
M8 Setiskur Vidalı	
2,0 - 2,6 mm arası Borulara kullanılır	
Boru ø / mm	Ürün Kodu
26,9	1951-26
33,7	1951-33
42,4	1951-42
48,3	1951-48

Yeni


Saniyeler içinde bağlantınız tamam. Pratik çözüm !!!



60° Konnektör Boru Bağlantı		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	79	1903-42-KB




45° Konnektör Boru Bağlantı		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	73	1902-42-KB



30° Konnektör Boru Bağlantı		
Boru ø / mm	A	Ürün Kodu
42,4 x 2,0	73	1901-42-KB

Dizayn Çubuklar, Malzeme ϕ 12 mm, Boy 900 mm

Üstün Kalite !






Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !

Motifler

Motif	
ϕ 24 x 50 mm	
Delik ϕ / mm	Ürün Kodu
10,2	1980-10
12,2	1980-12
14,2	1980-14

Motif	
ϕ 24 x 40 mm	
Delik ϕ / mm	Ürün Kodu
10,2	1981-10
12,2	1981-12
14,2	1981-14

Motif	
ϕ 24 x 18 mm	
Delik ϕ / mm	Ürün Kodu
10,2	1982-10
12,2	1982-12
14,2	1982-14



Motif	
ϕ 35 x 24 mm, Setiskurlu	
Delik ϕ / mm	Ürün Kodu
10,2	1983-10
12,2	1983-12
14,2	1983-14

Motif	
ϕ 30 x 70 mm, Setiskurlu	
Delik ϕ / mm	Ürün Kodu
10,2	1984-10
12,2	1984-12
14,2	1984-14

Motif	
ϕ 30 x 70 mm, Setiskurlu	
Delik ϕ / mm	Ürün Kodu
10,2	1985-10
12,2	1985-12
14,2	1985-14


Cam Tutucuları

Dört Köşe Boru : Düz Taban
Yuvarlak Boru : ø 32, 42, 48 mm
Cam kalınlığı : 2 - 10 mm

Yüzey	Zamak	Zamak-paslanmaz görünüm	316 kalite paslanmaz
Taban	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu
Düz	1811-G	1819-G	1840-G
ø 32 mm	1811-R32	1819-R32	1840-R32
ø 42 mm	1811-R42	1819-R42	1840-R42
ø 48 mm	1811-R48	1819-R48	1840-R48

Siparişlerinizde Cam kalınlığımızı ve Cam türünü (Sekurit veya Lamine) bildirmeyi unutmayınız

Form 1





Sözde Değil Özde Kalite..

Dört Köşe Boru : Düz Taban
Yuvarlak Boru : ø 32, 42, 48 mm
Cam kalınlığı : 2 - 10,76 mm

Yüzey	Zamak	Zamak-paslanmaz görünüm	316 kalite paslanmaz
Taban	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu
Düz	1821-G	1829-G	1850-G
ø 32 mm	1821-R32	1829-R32	1850-R32
ø 42 mm	1821-R42	1829-R42	1850-R42
ø 48 mm	1821-R48	1829-R48	1850-R48

Siparişlerinizde Cam kalınlığımızı ve Cam türünü (Sekurit veya Lamine) bildirmeyi unutmayınız

Form 2





Tabiiki başka yüzeylerde sunabiliriz !


Dört Köşe Boru : Düz Taban
Yuvarlak Boru : ø 32, 42, 48 mm
Cam Kalınlığı : 2 - 10,76 mm

Yüzey	Zamak	Zamak-paslanmaz görünüm	316 kalite paslanmaz
Taban	Ürün Kodu	Ürün Kodu	Ürün Kodu
Düz	1831-G	1839-G	1860-G
ø 32 mm	1831-R32	1839-R32	1860-R32
ø 42 mm	1831-R42	1839-R42	1860-R42
ø 48 mm	1831-R48	1839-R48	1860-R48

Siparişlerinizde Cam kalınlığımızı ve Cam türünü (Sekurit veya Lamine) bildirmeyi unutmayınız

Form 3





Paslanmaz Kilit Kasası

Alman kalitesi **GTV** Marka iki turlu kilit ile

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

B x H x T mm	Ürün Kodu
96 x 172 x 30	1304-30
96 x 172 x 34	1304-34
96 x 172 x 40	1304-40
96 x 172 x 50	1304-50



Paslanmaz Karşılık Kasası

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

B x H x T mm	Ürün Kodu
96 x 172 x 30	1324-30
96 x 172 x 34	1324-34
96 x 172 x 40	1324-40
96 x 172 x 50	1324-50

Paslanmaz Dizayn - Kilit Kasası

Alman kalitesi **GTV** Marka iki turlu kilit ile

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

Ek "yuvarlak"



Ø/ mm	B x H x T mm	Ürün Kodu
42,4	130 x 250 x 42,4	1301-42
48,3	130 x 250 x 48,3	1301-48



Paslanmaz Dizayn - Karşılık Kasası

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

Ø/ mm	B x H x T mm	Ürün Kodu
42,4	130 x 250 x 42,4	1321-42
48,3	130 x 250 x 48,3	1321-48

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !

Paslanmaz Dizayn - Kilit Kasası

Alman kalitesi **GTV** Marka iki turlu kilit ile

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

B x H x T mm	Ürün Kodu
130 x 250 x 30	1302-30
130 x 250 x 34	1302-34
130 x 250 x 40	1302-40



Paslanmaz Dizayn - Karşılık Kasası

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

B x H x T mm	Ürün Kodu
130 x 250 x 30	1322-30
130 x 250 x 34	1322-34
130 x 250 x 40	1322-40

Paslanmaz Kilit Kasası (DAR)


Alman kalitesi **GTV** Marka iki turlu kilit ile

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 40 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

B x H x T mm	Ürün Kodu
60 x 172 x 30	1305



Sürgülü Kapı Kiliti



Paslanmaz Kilit Kasası

Alman kalitesi **GTV** Marka Kancalı Kilit ile

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.


B x H x T mm	Ürün Kodu
96 x 172 x 30	1306-30
96 x 172 x 34	1306-34
96 x 172 x 40	1306-40
96 x 172 x 50	1306-50

Paslanmaz Karşılık Kasası

Betonlama çatalları ile

Sağ ve Sol olarak kullanılabilir.
Ayna - Kolmerkez (M) ölçüsü 60 mm.,
Kolmerkez - Silindir (S) mesafesi 72 mm.

B x H x T mm	Ürün Kodu
45 x 172 x 30	1327-30
45 x 172 x 34	1327-34
45 x 172 x 40	1327-40
45 x 172 x 50	1327-50



JİS Marka Üstün kalite Elektrikli Kapı otomatığı .

Elektriksiz boş çalışabilir.
Sağ ve Sol kullanılabilir.

Ürün Kodu: 10270


Paslanmaz Kapı Kolu
ø 32 mm

Ürün Kodu: 1773




Paslanmaz Kapı Kolu
ø 32 mm

Ürün Kodu: 1774



Paslanmaz Kapı Kolu
ø 32 mm

Ürün Kodu: 1772



Paslanmaz Kapı Kolu
ø 32 mm

Ürün Kodu: 1771



Montaj elemanlarında istek üzerine
bizden temin edebilirsiniz.

0123456789

a b c d


Paslanmaz Rakam
ve Harfler

Boy 130 mm ,
a,b,c,d = 100 mm


Ürün Kodu: 1790

Paslanmaz Kapı Kolu
ø 32 mm

Ürün Kodu: 1770




Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1700



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1701



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1702



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1704



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1703



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1705


Takım = 2 Kol
+ 2 Kol Rozeti
+ 2 Silindir Rozeti



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1707



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1708



Paslanmaz Kapı Kolu

ø 19 mm
140 x 60 mm

Ürün Kodu: 1709



Paslanmaz Topuz Sabit
Ürün Kodu: 1724

Paslanmaz Topuz çevrilebilir
Ürün Kodu: 1724-D

Dolu malzeme !



Paslanmaz Kapı Kolu
87 x 37 x 37 mm

Ürün Kodu: 1710



Dolu malzeme !

Paslanmaz Kapı Kolu
87 x 37 x 37 mm


Ürün Kodu: 1711

Kilit Kasalarımıza Uygun !



Paslanmaz Kilit Rozeti
Kilit kasalarına uyumlu
155 x 32 mm
Mesafe (S) 72 mm


Ürün Kodu: 1756



Paslanmaz Topuz
Rozet 155 x 32 mm,
Küre ø 50 mm
Mesafe (S) 72 mm

Sabit
Ürün Kodu: 1720

Çevrilebilir
Ürün Kodu: 1721



Paslanmaz 45° açılı Topuz
Rozet 155 x 32 mm,
Küre ø 50 mm
Mesafe (S) 72 mm

Sabit
Ürün Kodu: 1722

Çevrilebilir
Ürün Kodu: 1723

Form 8

Dört Köşe Boru
Yuvarlak Boru
Cam kalınlığı

: Düz Taban
: ø 32, 42, 48 mm
: 2 - 10 mm



316 Kalite Tutucu Form 8

Ürün Kodu	Taban Çapı mm
1870-G	Düz
1870-R33	33,7
1870-R42	42,4
1870-R48	48,3

Rozetler



Rozet 75x12 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik/ mm	Ürün Kodu
12,5	1206-12
14,5	1206-14
34,0	1206-34
43,0	1206-43
49,0	1206-49



Rozet 85x12 mm
Malzeme 1,5 mm


Delik/ mm	Ürün Kodu
12,5	1218-12
14,5	1218-14
34,0	1218-34



Rozet 75x22 mm
Malzeme 1,5 mm


Delik/ mm	Ürün Kodu
12,5	1210-12
14,5	1210-14
34,0	1210-34

Ürünler AISI 304 yüksek kalite paslanmaz çelik olup, 240 kumla polisaj yapılmıştır !




Rozet 85x22 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik/ mm	Ürün Kodu
12,5	1219-12
14,5	1219-14
34,0	1219-34




Rozet 105x22 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik / mm	Ürün Kodu
34,0	1216-34
43,0	1216-43
49,0	1216-49




Rozet 125x22 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik / mm	Ürün Kodu
43,0	1217-43
49,0	1217-49



Rozet 75x24 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik / mm	Ürün Kodu
12,5	1201-12
14,5	1201-14
34	1201-34




Rozet 85x24 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik / mm	Ürün Kodu
12,5	1202-12
14,5	1202-14
34	1202-34




Rozet 105x38 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik / mm	Ürün Kodu
34,0	1203-34
43,0	1203-43
49,0	1203-49



Rozet 125x38 mm
Malzeme 1,5 mm

Delik / mm	Ürün Kodu
43,0	1204-43
49,0	1204-49



Yeni

304 Kalite - Ayarlı Mentеше

M16 , Ürün Kodu 1390-16

M20 , Ürün Kodu 1390-20